

BULLETIN TECHNIQUE 2012 n°1

207 SUPER 2000

14 mars 2012

Anti-roulis arrière - couteau flexible

Pour éviter tout contact entre le couteau flexible et le pneumatique en voies étroites, nous vous rappelons qu'il est indispensable de respecter le calage suivant des chapes de triangle arrière sur le berceau :

- Point E1 : 7,5 mm
- Point E2 : 6 mm

Ces informations sont rappelées dans les feuilles de setup disponibles sur le site www.peugeot-sport.com.

Répétiteurs d'indicateur de direction

Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'avoir sur les portes, les répétiteurs d'indicateur de direction en état de fonctionnement.

Amortisseurs Terre BOS

Si vous êtes intéressés par les amortisseurs BOS et souhaitez faire une séance d'essais, le service d'assistance technique dispose d'un jeu d'amortisseurs terre pour effectuer avec vous ces essais et vous présenter les avantages de cette évolution. Pour plus d'information, contactez nous.


Voies larges

Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'utiliser l'ensemble du kit d'éléments de carrosserie voies larges et qu'il est donc interdit de panacher ces différents éléments :

- pare-chocs avant
- pare-chocs arrière
- ailes avant
- ailes arrière

De plus, la largeur autorisée avec l'utilisation du kit voie large est 1820 mm $\pm 1\%$. Pour respecter cette largeur, nous vous recommandons de respecter la méthode de mesure suivante :

- mesurer tout d'abord la largeur de la voiture au niveau des ailes avant et arrière, et plus précisément dans l'axe vertical passant par l'axe de roues. Cette valeur doit être égale à 1820 mm $\pm 1\%$.



Pas de contact
entre le fil et
cette partie de
la roue

Fil passant par
l'axe de la
roue

- puis, le véhicule posé sur ses roues, vérifier à l'aide d'un fil à plomb posé sur le bord des ailes avant et arrière au dessus de l'axe des roues, que toute la partie de la jante et du pneumatique au dessus de l'axe des roues soit recouverte par l'aile ; c'est-à-dire que toute la partie de la jante et du pneumatique au dessus de l'axe des roues ne doit pas toucher le fil à plomb.

Réservoir d'essence

Nous vous rappelons que le réservoir d'essence a une durée de vie de 5 ans. La date limite de validité est rappelée sur le certificat du réservoir, que vous devez présenter aux vérifications techniques.

Une fois la durée de vie du réservoir dépassé, Peugeot Sport vous propose 2 solutions :

- le remplacement du réservoir, référence 903535048B
- la prolongation de la durée de vie du réservoir, après validation par Peugeot Sport. Prestation référencée S19406-REV

Calculateur – Software

Depuis le 1^{er} octobre 2011, il est obligatoire d'utiliser le software P2105A. N'hésitez pas à contacter un conseiller technique pour tout complément d'information.

ADRESSES UTILES

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault

BP 68

78143 VELIZY Cedex

www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 207 Super 2000

Jean-François GRANDCLAUDON

Responsable Assistance Technique

Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74

Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE

Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 63

Email : eric.andre@mpsa.com

Philippe GAMBIER

Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 56

Email : philippe.gambier@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO

Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32

Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO

Tél. : + 33 (0)1 30 70 20 76

Email : dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop - Vente de pièces détachées

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55

Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03

www.peugeotsport-racingshop.com

TECHNICAL BULLETIN 2012 n°1

207 SUPER 2000

14th march 2012

Rear anti-roll – flexible blade

For gravel rallies with narrow tracks, to avoid contact between the blade and the tyre, we remind you that you have to respect the assembly of the rear A-arm mountings on the rear subframe:

- Point E1: 7,5 mm
- Point E2: 6 mm

This information is also available on the setup sheets available on the website www.peugeot-sport.com.

Lateral indicators

We remind you that the lateral indicators must be present on the doors and must be in order.

Gravel dampers BOS

If you are interested in the gravel dampers BOS and would like to test it, the technical support team may bring a set of dampers BOS to test it with you. Contact us for more information.


Wide tracks

We inform you that it is compulsory to use the whole body shell kit as defined below:

- front bumper
- rear bumper
- front wings
- rear wings

The maximum width with the wide track kit is 1820 mm $\pm 0/-1\%$. To be sure of your width, we recommend you to respect the following procedure:

- first measure the width at the front and rear wings in the vertical axle by the wheel axle. This value must be 1820 mm $\pm 0/-1\%$.



No contact
between the
wire and this
part of the tire

Wire trough
the tire axle

- Then the vehicle on the wheels, put with a wire with a weight on the front and rear wings above the wheel axle. The part of rims and tires above the wheel axle must not touch the wire.

Fuel tank

We remind you that the fuel tank has a 5 years life time determinate by the dedicated certificate you must show to the technical marshall during the scrutineering.

When the life time of the fuel tank is over, Peugeot Sport purpose 2 solutions:

- A new fuel tank, reference 903535048B
- A prolongation of the life time of the fuel tank, after a check done by Peugeot Sport. Check referenced S19406-REV

ECU – Software

Since the 1st October 2011 it is compulsory to use the software P2105A. Feel free to contact the technical support team for more information.

CONTACT DETAILS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault
BP 68

78143 VELIZY Cedex

www.peugeot-sport.com

Technical support team for 207 Super 2000

Jean-François GRANDCLAUDON

Technical support manager

Tel: + 33 (0)1 30 70 22 74

Email: jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE

Tel: + 33 (0)1 30 70 23 63

Email: eric.andre@mpsa.com

Philippe GAMBIER

Tel: + 33 (0)1 30 70 23 56

Email: philippe.gambier@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO

Tel: + 33 (0)1 30 70 22 32

Email: jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO

Tel: + 33 (0)1 30 70 20 76

Email: dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop

Tel.: + 33 (0)1 61 45 95 55

Fax: + 33 (0)1 30 70 21 03

www.peugeot-sport-racingshop.com