

BULLETIN TECHNIQUE 2016 n°02

208 R2

18 janvier 2016

Arrêteurs anti-torpille pour extincteur manuel :

Suite à l'évolution du règlement technique FIA relatif aux extincteurs – Article 253-7 de l'annexe J – **il est désormais obligatoire de mettre en place des arrêteurs anti-torpille sur les extincteurs automatique et manuel.**

7.2.2 Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate et doit être située dans l'habitacle.
La bonbonne peut aussi être située dans le compartiment à bagages à condition d'être au moins à 300 mm des bords extérieurs de la carrosserie selon toutes les directions horizontales.
Elle doit être fixée par un minimum de 2 sangles métalliques verrouillées par vissage et le système de fixation doit être capable de résister à une décélération de 25 g.
Des arrêteurs anti-torpille sont requis.

7.3.6 Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate.
Ses fixations doivent être capables de résister à une décélération de 25 g
De plus seules les fermetures métalliques à dégagement rapide (deux minimum), et avec des sangles métalliques, sont acceptées.
Des arrêteurs anti-torpille sont requis.

Les extincteurs Sparco (références 0146EA4011 pour l'automatique et PS97690A10 pour le manuel) que nous fournissons dans le kit de la 208R2 ne sont plus conformes.


Nous vous proposons 2 solutions :

- Fixer aux supports existant (rivets) une pièce (en jaune ci-dessous) suivant les préconisations ci-dessous (pour l'extincteur manuel) :
 - Tôle (inox 304 par exemple) d'épaisseur 3mm
 - Longueurs : 30mm + 290mm + 30mm (total 350mm)
 - 2 pliages de 60°



- Une solution équivalente peut être appliquée pour l'extincteur automatique.

- Ajouter sous les supports à sangle existant le support fourni d'origine avec l'extincteur manuel comme présenté ci-dessous :



TECHNICAL BULLETIN 2016 n°02

208 R2

January 18th, 2016

Anti-torpedo tabs for portable fire extinguisher:

Further to the evolution of the FIA technical regulations on fire extinguishers – Article 253-7 of Appendix J – **it is now mandatory to fit anti-torpedo tabs on automatic and manual fire extinguishers.**

- 7.2.2 All extinguisher containers must be adequately protected and must be situated within the cockpit.
The container may also be situated in the luggage compartment on condition that it is at least 300 mm from the outer edges of the bodywork in all horizontal directions.
It must be secured by a minimum of 2 screw-locked metallic straps and the securing system must be able to withstand a deceleration of 25 g.
Anti-torpedo tabs are required.

-
- 7.3.6 All extinguishers must be adequately protected.
Their mountings must be able to withstand a deceleration of 25 g. Furthermore, only quick-release metal fastenings (two minimum), with metal straps, are accepted.
Anti-torpedo tabs are required.

The Sparco extinguishers (part numbers 0146EA4011 for the automatic one, and PS97690A10 for the manual one) that are provided in the kit of the 208R2 with their associated brackets are no longer compliant with the regulation.


We can propose 2 solutions:

1. Fit to the existing strap brackets (rivets) a metallic part (in yellow below):

- Steel sheet (stainless 304 for example) of 3mm thickness
- Lengths: 30mm + 290mm + 30mm (total 350mm)
- 2 foldings of 60°



2. Add the standard bracket provided together with the manual extinguisher underneath the strap brackets:



CONTACTS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 208 R2 Technical support team for 208 R2

Franck EVRARD

Assistant technique / Technical support
Tél. : + 33 (0)1 30 70 21 09
Email : franck.evrard@mpsa.com

Jean Charles FLATTIN

Assistant technique / Technical support
Tél. : + 33 (0)1 30 70 21 43
Email : jeancharles.flattin@mpsa.com

William BRIAND

Assistant technique / Technical support
Tél. : +33 (0)1 30 70 26 29
Email : william.briand@mpsa.com

Josselyn GAL

Responsable assistance technique / Technical support manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : josselyn.gal@mpsa.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email : peugeotsport-racingshop@peugeot.com
Web : www.peugeotsport-store.com